


FlamiA
alu sistemas


COMPLEMENTARIOS

LISTADO DE PERFILES




13774
0.229 Kg/m

TAPAJUNTA 28 mm.
AL MARCO




12540
0.281 Kg/m

TAPAJUNTA 32 mm.
AL MARCO




13754
0.242 Kg/m

TAPAJUNTA 37 mm.
AL MARCO




12935
0.343 Kg/m

TAPAJUNTA 50 mm.
AL MARCO




12507
0.691 Kg/m

PREMARCO
60 mm.




12582
0.217 Kg/m

PREMARCO UMBRAL
POSTIZO




12448
0.135 Kg/m

ABRIR GOTERON



13269
0.476 Kg/m

PREMARCO
55 mm.




13934
0.900 Kg/m

PREMARCO
100 mm.

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

LISTADO DE PERFILES




12693
0.492 Kg/m

CORREDIZA MOSQUITERO
TRAVESAÑO




12690
0.582 Kg/m

CORREDIZA MOSQUITERO
HOJA




13332
0.273 Kg/m

MOSQUITERO POSTIZO




14062
0.888 Kg/m

CORREDIZA MOSQUITERO
HOJA




14063
0.659 Kg/m

CORREDIZA MOSQUITERO
TRAVESAÑO



12232
0.309 Kg/m

VIDRIO REPARTIDO
NUCLEO




12249
0.232 Kg/m

VIDRIO REPARTIDO
PERIMETRAL

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

LISTADO DE PERFILES




12567
0.360 Kg/m

CORTINA BISAGRA
MARCO PARA 11651



11651
0.695 Kg/m

CORTINA TAPACINTA
101.4 mm




13904
0.298 Kg/m

CORTINA BISAGRA
MARCO PARA 13905



13905
0.399 Kg/m

CORTINA TAPACINTA
79.1 mm.





11648
0.847 Kg/m

CORTINA GUIA
COMUN 84.6 mm.

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

LISTADO DE PERFILES




12646
0.499 Kg/m
CORTINA TABLILLA
CURVA



13437
0.554 Kg/m
CORTINA TABLILLA
REGULABLE



13461
0.527 Kg/m
CORTINA PRIMERA
TABLILLA




13462
1.002 Kg/m
CORTINA
ZOCALO


NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita


LISTADO DE PERFILES




12512
0.978 Kg/m
ACOPLE 90°




12513
0.752 Kg/m
ACOPLE 135°



12663
0.744 Kg/m
ACOPLE ROTULA
CAÑO Ø 60 mm.



14072
0.948 Kg/m
ESCUADRA 13 mm.
PARA PREMARCO




12649
0.505 Kg/m
ACOPLE ROTULA
90°/180°


NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita


LISTADO DE PERFILES




12514
0.477 Kg/m
ACOPLE 180°




12708
0.522 Kg/m
ACOPLE 75/60 mm.
S/PREMARCO




12733
0.558 Kg/m
ACOPLE 75/60 mm.
C/PREMARCO



11781
0.894 Kg/m
REVESTIMIENTO
TUBULAR 119 mm.



13925
0.707 Kg/m
ACOPLE 105/60 mm.



13827
1.824 Kg/m
ACOPLE COLUMNA
REFORZADO

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita